

ДЕН СОЛУК БАРАГЫ

Катар № № п/п.	Окуучунун фамилиясы, аты Фамилия, имя учащегося	Туулган жылы Год рождения	Окуучулардын ден соолугу жөнүндө маалыматтар	
			Оорунун диагнозу	Диагноз заболевания
1	Абдыллаева Нуржибек	2008	Здоров	
2	Абдиев Нурдин	2007	Анемия	
3	Алибеков Баймур	2008	Здоров	
4	Айтбаев Элмур	2008	Здоров	
5	Жакопов Тимурман	2008	Здоров	
6	Жолдубаева Айсезим	2007	Здоров	
7	Жумабеков Дамир	2007	Здоров	
8	Жумабаева Аяна	2006	Здоров	
9	Зулпуханов Жумтарбек	2007	Здоров	
10	Жокоров Сталбек	2008	Здоров	
11	Жаралев Уларбек	2008	Здоров	
12	Жасымбекова Медина	2007	Здоров	
13	Муратова Айдырке	2008	Здоров	
14	Рахманбердиев Тологон	2007	Здоров	
15	Сатобайдиева Чулроз	2008	Здоров	
16	Сталбеков Майрамбек	2008	Анемия	
17	Саламдинов Жаңобай	2008	Анемия	
18	Тундукчулова Бурчи	2008	Здоров	
19	Тундгамева Алена	2008	Здоров	
20				
21				
22				
23				
24				

Мектеп директору
Директор школы

Рахманова М. А.



ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ

Данные о состоянии здоровья школьника				Бою Рост (см)	Партанын номери Номер парты
Дарылоо рекомендацисы Рекомендации лечения	Көрүүсү Зрение	Угуусу Слух	Медфизкульт. группа		
				1,70	19
				1,40	1
				1,50	10
				1,70	5
				1,55	9
				1,50	16
				1,60	11
				1,55	2
				1,70	8
				1,65	6
				1,70	17
				1,50	12
				1,60	4
				1,70	3
				1,60	7
				1,60	14
				1,55	15
				1,60	13
				1,55	18

Врач Замрбенова



Кыргыз Республикасында өрт коопсуздугунун сактоо жөнүндө ишкана жана мекеме -уюмдар үчүн эреже.

Азыркы көрсөтмө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 8-февралындагы № 33 токтому менен бекитилген. Өрт коопсуздугунун эрежелеринин негизинде иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын карамагындагы ар бир объектилер жана территориалар жайгаштырылгандар өрт коопсуздугу менен камсыздандырылат жана өрт коопсуздугу жөнүндөгү документтин негиздөөчөлүлөрү болуп саналат.

Чөйрөнү сактоо, күтүү:

Мекеме, ишкана жана уюм же карамагында жайгаштырылгандардын айлана чөйрөсү ар дайым таза сакталып жана калдыктар жагылган оттун күлдөрү кургатылган чөптөрдөн системалуу түрдө таза болуу керек.

Имарат бардык тарабынан суу булактары менен камсыз болууга тийиш. Түзүлгөн жол сызыгынан атайын автотранспорт каражаттары өтүүсү керек. Тамеки тартуучу атайын жер даярдалып, ал жерге тамеки күкүмдөрүн таштоочу урналар орнотулат жана тамеки тартуучу жерге атайын көрсөтүлгөн белгилер коюлат. Ал эми, коомдук жана административдик жайларда тамеки тартууга мүмкүн эмес.

Территорияларга ар түрдүү курулуштарды ж.б. нерселерди жергиликтүү бийликтин жана башкаруу органдарынын уруксатысыз кирүүгө мүмкүн эмес.

Имараттарды жана жайларды сактоо.

Склад администрациянын, коомдук каражаттар сакталып, жайгашкан бардык чарбачылыктарды ар дайым таза сакталуулары зарыл.

Чарбачылыктарды, административдик, коомдук жайларда элдерди эвакуациялоо жана материалдык баалуулуктар боюнча атайын иштеген пландарды имараттардын ар бир кабатына илип өрт чыгуу кокустуктарын алдын алуу зарыл.

Эвакуациялоочу эшиктерди жаап бекитип салууга жана аларды укпай калууга тыюу салынат. Жумуш убактысы бүткөн соң, иш орундарында чарбачылыкта иштетилген күйгөн калдыктарды калтырууга жол берилбейт.

Тамеки чегүүгө болот, бирок бир гана атайын тамеки чегүүчү урна коюлган, даярдалган "тамеки тартуучу жай" деген жазуусу бар жерлерге гана мүмкүндүк берилет. Ал эми, жумуш орундарында электр жылыткычтарын сайып коюуга мүмкүн эмес, анткени электр жылыткычтар атайын шартталган жайга гана коюлат. Ошондой эле электр жылыткычты башка жайларга саюу үчүн администрациядан жазуу жүзүндө уруксат алганда гана макулдук берилет.

Имараттардын ичине жана жайларга тыюу салынат.

- Эвакуациялоонун жолуна чарбачылык каражаттарын, эмеректерин ж.б. буюм тайымдарды үйүп коюуга болбойт.
- Электр жылыткычтарды, электр чайнекттерин, электр чынжырларын өчүрбөй таштап кетпегиле.
- Ачык жалынды пайдаланбагыла, алдында тамеки тартпагыла.
- Өрт учурунда жолго жана башка жерлерге өрт өчүрүүчү каражаттарды үймөктөп таштабагыла.

Ток орноткучтарын иштетүү.

Ток орноткучтар абдан кооптуу жайларда сакталып, ар кандай шартта кыска жана тездикте ток чыгаруучу кокустуктарынын бардык жагынан корголуусу керек.

Электр токторунун убактылуу электр чынжырларга орноштуруп иштетүүгө мүмкүн эмес жана аны колдонууда кезексиз оңдоо-монтаждоо иштерин жүргүзүп туруу керек.

Соода түйүндөрүндө жана жайларда электр чырактарын өтө этияттык менен колдонуу зарыл.

Электр орноткучтарды жана электр чынжырларын иштетүүгө тыюу салынат:

- Жараксыз абалдагы ток өткөргүчтөрү жана ток каражаттары оңдолуусуз абалда пайдаланылбайт.
- Имараттагы жана бөлмөлөрдөгү электр токторун стандартсыз жайгаштырган абалда учурда бөлмөлөрдү жылытууга мүмкүн эмес.
- Электр токтору, чыналуучу кабелдер пайдалануучу каражаттар кароосуз калтырылбайт
- Электр токтору жараксыз абалда турганда пайдаланылбайт
- Электр токторун темир конструкциялары менен чектеш коюуга болот
- Үйдөгү же чарбалык майда-барат кол өнөрчүлүк иштеринде калибрсиз ток сактагычтарын колдонуу керек
- Ток өтүүчү түтүктөрдү ачык урунууда анын түбүнө 3 мм өлчөмүндөгү лист асбестин төшөө же калыңдыгы 10 мм бетондоо менен түтүктүн жана трубканын эки тарабы 10 мм ачык болуусу зарыл.
- Өтө чоң эмес жайларды жана майда соода ишканаларын жылытууда атайын электр сактагычтарды колдонуу керек.
- Соода ишканалары, складдар, коомдук тамактануучу ж.б. мекемелер, эл көп келүүчү жайлар кокусунан ток өчкөн мезгилде ток чырактары менен камсыз болуусу зарыл. Ал эми, ток жылыткычтар заводдон жасалган штепсельниктердин байланышы аркылуу гана берилет.

Өрт өчүрүүнүн алгачкы аракеттери.

Имаратты жана сактануучуларды өрттөн сактоодо алгачкы жардам көрсөтүлүүчү каражаттар менен камсыз болгон болуусу керек.

Ишканалардын айланасында өрттөн сактануунун алгачкы жардамдарын көрсөтүүчү каражаттары (куралдары) атайын жасалган калканда илинип туруусу зарыл.

Объектиге жайгашкан өрт өчүргүч куралдары даярдалган, оңдолгон абалда болуп, кокустуктарда иштетилүүгө даяр болуусу керек.

Өрт өчүрүү максатында колдонулуучу өрт өчүргүч ар дайым даярдалган абалда, коопсуз жайда сакталып, аны иштетүүгө чейин өз убагында дүрмөтүн алмаштырып турууну унутпоо зарыл.

Өрт өчүрүүчү каражаттар, түтүкчөлөр, чорголор ар бир алты айда ремонттон, техникалык кароодон өткөрүлүп, суу жүргүзүү жөндөмдүүлүгүн текшерүү зарыл.

Өрт өчүрүүчүлөрдүн ички суу жүрүүчү түтүктөрү жана өрткө каршы иштөөчү суу түтүктөрү суу аткычтар керектүү каражаттар менен толук жабылган болуусу керек.

Жалпы жобо

бул мыйзамдарды аткарууда жана өрт коопсуздугун сактоодо мекме-уюмдардын жетекчилери же болбосо анын орун басарлары жооп берүүгө милдеттүү.

Жумуштагы ар бир кызматкер, аткарган милдет өзгөчөлүгүнө карабай, өрт коопсуздугун сактоонун эрежесин толук так абдан жакшы билүүлөрү зарыл жана милдеттүү.

Бул эрежени бузган жактар, бузулган эреженин мүнөзүнө жараша тартипке чакыруу, административдик же соттук тартипте жппко тартылышат.

Өрт өчүрүүдөгү аракеттер.

Өрт учурунда сөзсүз түрдө:

- Тез арада өрт өчүрүүчүлөргө 101-телефонуна чалуу, объектинин дарегин, качан болгондугун, өзү жөнүндө кимдигин айтуу.
- Имараттан элди алып чыгаруу, имаратта эч кимди калтырбоо.

- Өрт өчүрүүнүн алгачкы жардам берүүчү каражаттарын колдонуу.
- Өрт өчүрүүчү кызматы жардамга келгенде, өчүрүүчү кызматынын жетекчиси өрт чыккан жерлерди аныктап, өрттүн чыккан жерлерине каршы кызматкерлерге көрсөтмө берет жана өрттөн элди алып чыгат.

Бекитем

Тешебай Исак уулу атындагы №35 ж.б.б.

орто мектебинин директору:  Т.Рахманова



Өрт кырсыктарынын алдын алуу жөнүндөгү райондук билим

берүү бөлүмүнүн 2022-жылдын 2-сентябрындагы №175-булрутун аткаруу максатында

Тешебай Исак уулу атындагы №35 ж.б.б. орто мектебинин түзүлүшүнүн чарасы.


№	Аткарылуучу иштин мазмуну	мөөнөтү	Ким аткарат
1.	“Өрт кырсыктарын алдын алуу” сактоо боюнча окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү	2.09.22	1-11-кл. Кл.жет
2.	Мугалимдер арасында ыктыярдуу өрт өчүрүүчү кошундарын жана чарба кызматкерлеринин штаттан сырткаркы өрт коопсуздугу боюнча инспектор тобун, жогорку класстардын арасында “Жаш өрт өчүрүүчүлөр” кошундарын түзүү.	5.09.22	КТИУ, соц.педагог кл.жет.
3.	“Өрт кырсыктарын алдын алуу” максатында төмөнкүдөй курамда штаб түзүлдү: 1. Разакулов К. – штабдын төрагасы 2. Кыргызбаева Н. -орун басары 3. Маматов К. –мүчөсү 4. Тешебаев Т. –мүчөсү 5. Орозов А.. –мүчөсү 6. Токтокараев М. –мүчөсү 7. Садиров Б. –мүчөсү	6.09.22	штабдын төрагасы орун басары
4.	Окуучулардын арасында өрт коопсуздугунун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен өрт өчүрүүчү техникалар жана шаймандар менен тааныштыруу	7.09.22	Штаб курамы
5.	Өрттүн алдын алуу максатында “Өрт коопсуздугу” деген темада аралыктан тарбиялык саат өтүү.	7.09.22	1-11-кл Кл.жетекчилер
4.	Базар-Коргон райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлеринин катыштыруу менен ата-энелер чогулушун өткөрүү ж-а түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.	сентябрь	Мектеп админ.
5.	Окуучулар арасында “Жаш өрт өчүрүүчү” кошуну түзүү 1. Маматов К. –кошундун командири. 2. Орозов А. –мүчөсү 3. Бердалиева А. –мүчөсү 4. Кожоева А. –мүчөсү 5. Апсаламова А. –мүчөсү 6. Табакалов Б.-мүчөсү 7. Маматкаримов Д. –мүчөсү. 8. Аширбеков А.-мүчөсү.	7.09.22	КТИУ.
6	“Ыктыярдуу өрттөн сактоо кошундары” курамындагы ыктыярчылар менен окуучулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.	22-26.11.	КТИУ. Кошундун мүчөлөрү

7.	Мектепте иштеп жаткан жалпы кызматкерлерден жана окуучулардан жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен “Электр чубалгыларынан сак болуп, техникалык коопсуздук эрежелеринин талаптарын аткарам” деген мааниде тил каттарды алуу	22-25.11	Адм. 1-11-кл жетекчилер
8.	Жыйынтыктоо	жыл аягы	КТИУ

КТИУ: *КТИУ*

Кыргызбаева Н

Бекитем

Тешебай Исак уулу атындагы №35 ж.б.б. орто
мектебинин директору  Т.Рахманова



Тешебай Исак уулу атындагы №35 ж.б.б. орто мектебинин мугалимдеринин жана тех.кызматкерлеринин аткарыла турган иштерине инструкция өткөрүү жөнүндө иш-чара

№	Аткарылуучу иштин мазмуну	Мөөнөтү	Ким аткарат
1.	Мектептин ичи-сыртынын тазалыгы	Ар дайым	Тех.кызматкер, короо тазалагыч
2.	От жакканда өрткө этияттык мамиле кылуу, түшкөн чокторду тазалап туруу	Печкага от жагылганда	От жаккыч
3.	Мектептин айланасын күнү-түнү кароо	Күнү-түнү	Кароолдор Самидинов Б Тешебаев Т
4.	Мектептин ичи, коридордун көчүп кеткен жерлерин убагында шыбоо	Көчкөн убакта	жумушчу
5.	Көмүрдү кургак жерге киргизүү жана курук отунду кесип даярдоо	Келген убакта	От жаккыч
6.	Электр энергияны үнөмдөп иштетүү	Кыш мезгилинде	Мугалимдер, кароолдор

КТИУ

Кыргызбаева Н